

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

## nr 20190510-05



**Rait AS**  
**Reola 61707, Tartumaa, Eesti**  
**2013**

Käesolevaga kinnitame, et alljärgneva toote tootmine on kooskõlas:

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011**  
**Ehitustoodete ühtlustatud turutingimused**

ja vastab

toote omaduste kirjeldustelt ja märgistustelt järgneva CE standardi kriteeriumidele:

**EN14915:2013**

Pealekantava tulepüsiva viimistlusvahendi süsteem:  
**Teknos Teknosafe 2467-00+Teknoclear Aqua 1331-01**

Teavitatud asutus nr. 0416

Kiwa Inspecta (Inspecta Sertifioinimi Oy) on väljastanud toimivuse püsivuse sertifikaadi:

**0416-CPR- 10796**

Tootmisohje rakendamise, pideva järgimise ja kontrollimise alusel:

- tootmisettevõtte kontroll ja tootmisohje rakendamine ettevõttes.

### Sisekasutus

### Täispuit voodrilauad

### Toodete toimivuse püsivuse kontroll ja hindamine, AVCP süsteem 1

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	B-s1, d0	EN 14915:2013
Sise/Väilskasutus	I	EN 14915:2013
Seina ja/või lae element	WC	EN 14915:2013
Puuliigi kood	WPPA	EN 13556:2003
Looduslik kestvusklass	4 vastavalt EN350	EN 14915:2013
Puidu keskmine tihedus ja min paksused	450kg/m <sup>3</sup> , 9/6	EN 14915:2013
Veeauru läbilaskvus	65μ	EN 14915:2013
Helipidavus	NPD	
Soojusjuhtivus	0,11W/(m·K)	EN 14915:2013
Formaldehüüdi klass	E1	EN 14915:2013
PCP klass	PCP<5ppm	EN 14915:2013

Ivar Dembovski  
 Juhatuse esimees  
 Väljaandmise kuupäev: 10.05.2019

