

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 20191001-10



Rait AS

Reola 61707, Tartumaa, Eesti

2013

Käesolevaga kinnitame, et alljärgneva tootegrupi tootmine on kooskõlas:

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011
Ehitustoodete ühtlustatud turutingimused**

ja vastab

toote omaduste kirjeldustelt ja märgistustelt järgneva CE standardi
kriteeriumidele:

EN 14342:2013

Vastavalt meie toodete märgistussüsteemile kirjeldab esimene tähemärk neljakohalisest tootetüübikoodist toote kuuluvuse vastavasse tootegrupi. **P** (PTL0, PTF0, PTFR jms) kirjeldab tootekoodis põrandalauade tootegrupi.

Sisekasutus

**Viimistletud ja viimistlemata täispuit põrandalauad
AVCP Süsteem 4**

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Paigalduskirjeldus | 3 | EN 14342:2013 |
| Tuletundlikkus | D _{f1-s1} | EN 14342:2013 |
| Formaldehüüdi klass | E1 | EN 14342:2013 |
| PCP klass | ≤5 | EN 14342:2013 |
| Purunemistugevus | NPD | EN 14342:2013 |
| Max koormus ja tugede samm | NPD | EN 14342:2013 |
| Libedus | NPD | EN 14342:2013 |
| Soojusjuhtivus | 0,12 W/mK | EN 14342:2013 |
| Looduslik kestvusklass | 4 vastavalt EN460 | EN 14342:2013 |

Ivar Dembovski
Juhatuse esimees
Väljaandmise kuupäev: 01.10.2019

